



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	42-012- 001.1.1.1.1.2. 0212001	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf bázis ragasztó, beltéri-fagyálló lapokhoz, Colorin keskeny fugázó, fehér	19,18 m2	1 851	1 275	35 502	24 455
2	42-012- 001.1.1.1.1.3. 0212003	Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf gres ragasztó, kül- és	14,26 m2	2 526	1 275	36 021	18 182
3	42-022- 001.1.1.1.1.3. 0212010	beltérbe, fagyálló, Colorin keskeny fugázó, fehér Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó,	9,72 m2	2 526	1 488	24 553	14 463
4	42-022- 001.2.3.1.1.3. 0212010	flexibilis, megcsúszásmentes, Colorin keskeny fugázó, fehér Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf profi flexragasztó, flexibilis,	95,21 m2	2 886	1 488	274 776	141 672
5	42-042- 005.1.9- 0310164	Colorin keskeny fugázó, fehér Laminált padló fektetése, kiegyenlített aljzatra,	49,85 m2	3 103	1 020	154 685	50 847
Munkanem összesen:						525 537	249 619

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-001- 0000000	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	42,2 m	0	553	0	23 337
2	43-000-005- 0000000	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	22 m	0	553	0	12 166
3	43-002-001.1 0147122	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC 33-as függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/4 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-33-70-40	87,8 m	5 525	935	485 095	82 093
4	43-002-011.1 0147184	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20	34,4 m	6 375	935	219 300	32 164
5	43-003- 010.1.1.2- 0993131	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, minősített ötvözött horganylemezről, 51-100 cm kiterített szélességig Kétvízorros falfedés RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezről szegély 0,7 mm vtg., standard felületű. Ksz: 60 cm	45,72 m	4 038	935	184 617	42 748
Munkanem összesen:						889 012	192 508

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-001.2 0000000	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m _k között	4,2 m _k		0 800	0	3 360
2	44-001- 001.1.1.1- 0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	5 db	36 000	6 480	180 000	32 400
3	44-001- 001.1.1.2- 0131036	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	7 db	46 800	8 424	327 600	58 968
4	44-007- 001.1.1.2.2- 0145027	Fa tetőtéri ablak, borovi fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnyal, középső tengely körül forduló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített szellőzővel, alumínium külső borítással, kivehető és tisztítható szűrőbetéttel, zárt állapotban is szellőztethető, több lakkréteggel felületkezelve, elektromos működtetési lehetőséggel, Méretkód: M08, M10, P08, S08 VELUX GGL típusú tetőtéri ablak, 114 x 140 cm, (S08), légcseré a szellőzőnyíláson át 28 ml/h	3 db	108 120	21 624	324 360	64 872
5	44-011- 001.1.1- 0166231	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között KÖMMERLING egyszárnyú befelé nyíló bejárati ajtó, PREMIER (Prim-line) Eurodur 3S profilból, Köln 1 csincsilla üveges pannellel, u=1,4 W/m _k K, mérete: 100 x 180 cm	1 db	68 192	10 229	68 192	10 229
	44-013- 001.1.1.3.1- 0166421	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 6,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló KÖMMERLING egyszárnyú bukó-nyíló erkélyajtó, 5 kamrás PREMIER Comfort-line PVC profil, u=1,4 W/m _k K, mérete: 90 x 210 cm	2 db	65 800	9 870	131 600	19 740
7	44-013- 001.1.2.6.2- 0215103	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, ötkamrás, egyszárnyú, 470x325 cm	1 db	473 200	70 980	473 200	70 980
8	44-013- 001.1.3.3.1- 0213292	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 10,00 m kerület felett, ötkamrás profil, két vagy többszárnyú, bukó-toló	1 db	620 000	93 000	620 000	93 000
Munkanem összesen:						2 124 952	353 549

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	
1	48-000-002.1 0000000	Meglévő laposzetőn teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről	39,88	m2		0	468	0	18 664
2	48-003- 001.2.3.1- 0095322	MAPEI KENT szigetelés vízszintes felületen	104,96	m2	1 955	553	205 197	58 043	
3	48-005- 001.3.1.2.3- 0416299	Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, egyrétegben villas szig lem	78,15	m2	1 590	468	124 259	36 574	
4	48-007- 001.1.2- 0092007	Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock kőzetgyapot éklemez 200 mm	112	m2	1 233	468	138 096	52 416	
5	48-007- 011.1.1.3- 0092161	Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Dachrock lépésálló kőzetgyapot lemez, 50 mm	78,15	m2	1 488	468	116 287	36 574	
6	48-007- 021.1.1.2- 0113305	Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT H-80 hőszigetelő lemez, vastagság: 50 mm, hővezetési ellenállás: R _{cD} = 1,25 m ² K/W	109,86	m2	893	808	98 105	88 767	
7	48-007- 051.1.3- 0321150	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsálatként alkalmazva, fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, kőzetgyapot) HERATEKTA-C3 háromrétegű fagyapot építőlap, polisztirolhab hőszigetelő maggal, 2000x500x50 mm	38,93	m2	1 488	468	57 928	18 219	
Munkanem összesen:							739 872	309 257	

Bölcsőde villanyszerelés saját forrásból finanszírozott

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Elektromos energia ellátás, világítás	1 275 483	900 638
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	393 400	115 920
Összesen:	1 668 883	1 016 558

Anyag + díj 2 685 441

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	71-001- 001.1.1.1.1- 0110111	Védőcső elhelyezése falba műa. csőből elágazó dobozokkal MG. védőcső Ø 16 mm	800 m		28	360	22 400	288 000
2	71-001- 001.1.1.1.1- 0110113	mint előző tétel, de védőcső MG I. Ø 29 mm	40 m		70	400	2 800	16 000
3	71-002-001.1 0000000	Vezeték csatorna elhelyezése tartókkal, dobozokkal falra szerelve, DLP típus	90 m		960	240	86 400	21 600
4	71-002-001.3 0000000	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva leágazó kötésekkel szigetelés nélkül M 1KV Cu 1,5 mm ²	1800 m		41	40	73 800	72 000
5	71-002-001.3 0210010	mint előző tétel, de M 1KV Cu 2,5 mm ²	1800 m		69	40	124 200	72 000
6	71-002-001.3 0210016	mint előző tétel, de M 1KV Cu 4 mm ²	50 m		108	41	5 400	2 050
7	71-002-021.1 0000000	Kábelvezeték elhelyezése csatornában elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, MT 3x1,5 mm ²	25 m		142	240	3 550	6 000
8	71-002-021.1 0216501	mint előző tétel, de MBCu 3x1,5 mm ²	70 m		137	240	9 590	16 800
9	71-002-021.1 0216503	mint előző tétel, de MBCu 3x2,5 mm ²	50 m		227	240	11 350	12 000
10	71-002-021.1 0216508	mint előző, tétel de NYY 5x4 mm ²	90 m		614	280	55 260	25 200
11	71-002-021.1 0216512	mint előző tétel, de NYY 5x6 mm ²	70 m		888	280	62 160	19 600
12	71-002-021.1 0216601	mint előző tétel, de J-Y(St) káúbel 2x2x0,8 mm ²	40 m		90	240	3 600	9 600
13	71-002-021.1 0216605	mint előző tétel, de UTP informatika, telefon kábel	150 m		62	64	9 300	9 600
14	71-002-021.1 0216615	mint előző tétel, de Tv kábel	60 m		72	64	4 320	3 840
15	71-005- 001.1.1.1- 0561886	Világítási szerelvények elhelyezése süllyesztett szereléssel Prodax Classic fehér kapcsoló egysarkú Pdk2-101 kb2	6 db		1 056	504	6 336	3 024
16	71-005- 001.1.1.1- 0561899	mint előző tétel, de kétáramkörös Pdk2-104 kb2	6 db		1 400	504	8 400	3 024
17	71-005- 001.1.1.1- 0561903	mint előző tétel, de váltó Pdk2-106 kb2	10 db		1 248	504	12 480	5 040
18	71-008-001- 0130604	Pince elosztó schrack WAT-3 300x494x106 mm lemezszekrény GE-7 jelű terv szerint	1 db		30 320	4 000	30 320	4 000
19	71-008-001- 0130605	Tetőtér villamos elosztó SCHRACK WUH-3 tip. lemezszekrény 359x589x91 mm maszkos előlappal GE-8 jelű terv szerint	1 db		32 281	4 000	32 281	4 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
20	71-010- 001.1.1.1.1- 0140229	Fénycsőes lámpatest 2x36W 3H RE 08 tükrös rácsos	10	db	5 817	1 620	58 170	16 200
21	71-010- 001.1.1.1.1- 0140231	Fénycsőes lámpatest 2x36W 3H RE 08 opál lappal Csoportszobában	16	db	7 885	1 620	126 160	25 920
22	71-010- 001.1.1.1.1- 0140233	Kültéri fali lámpa 7C d301 2x18 W IP 65	5	db	7 876	1 620	39 380	8 100
23	71-010- 001.1.1.1.2- 0140234	Kompakt fénycsőes lámpatest mennyezeti AVR 1 7BF 13 IP 44 18W	10	db	8 967	1 620	89 670	16 200
24	71-010- 001.1.1.1.2- 0140235	Kompakt fénycsőes lámpatest mennyezeti AVR 400 7BF 186 IP 44 2x18W	5	db	8 967	1 620	44 835	8 100
25	71-010- 001.1.1.1.2- 0140236	Kompakt fénycsőes lámpatest mennyezeti COSMO 7B DI 04 IP 65 2x18W	6	db	10 516	1 620	63 096	9 720
26	71-010- 001.1.1.1.2- 0140238	Irányfény lámpatest "kijárat" felirattal EL 20 8W üzemidő 1 óra (nem állandó) falra szerelve IP 20	15	db	4 303	1 620	64 545	24 300
27	71-011- 001.1.1.1- 0510634	telefon csatlakozó aljzat 2 p (süllyesztett)	5	db	2 776	640	13 880	3 200
28	71-011- 001.1.1.1- 0510635	Informatika csatlakozó aljzat 2p (Süllyesztett)	5	db	2 776	640	13 880	3 200
29	71-011- 001.1.1.1- 0610035	Tv csatlakozó aljzat (süllyesztett)	4	db	2 080	640	8 320	2 560
30	71-011- 001.1.1.1- 0610111	Központi videó kaputelefon egység bejárat mellett süllyesztve szerelve	1	db	32 000	4 000	32 000	4 000
31	71-011- 001.1.1.1- 0610113	Video kaputelefon lakáskészülék	1	db	32 000	2 400	32 000	2 400
32	71-011- 001.1.1.1- 0610117	Fényforrás elhelyezése Fénycső 36 W F33 fehér	50	db	400	48	20 000	2 400
33	71-011- 001.1.1.1- 0610151	Kompakt fénycső 18W FD	40	db	400	24	16 000	960
34	71-013- 001.1.1- 0522620	Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése	1	db	0	24 000	0	24 000
35	71-013- 001.1.1- 0620094	Áramszolgáltatói feszültségmentesítés	1	m	0	16 000	0	16 000
36	71-013- 001.1.1- 0811035	Vészjelző hálózat kiépítése WC védelmére 4 db jelző nyomóval, 1 db nyugtázó nyomóval, 1 db fény hangjelzővel, telepített központtal	1	kl	89 600	20 000	89 600	20 000
37	71-015-001- 0000000	Csatlakozási díj	1	db	0	120 000	0	120 000
Munkanem összesen:							1 275 483	900 638



AJÁNLATI KÖTELEZVÉNY (eredeti példány)

Kötelezvénytípus: 95566257901013100/19

Biztosító (Kezes):	neve:	Generali Providencia Biztosító Zrt.
	címe:	1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Ajánlattevő (Kötelezett):	neve:	D&D BUILDER Kft.
	címe:	4026 Debrecen Bethlen u. 6-8. E ép.1/9.
Kedvezményezett (Jogosult):	neve:	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
	címe:	4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Kötelezett értesített bennünket arról, hogy mint ajánlattevő Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának „Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008)” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásán részt kíván venni.

Tájékoztatott továbbá arról, hogy a közbeszerzési eljárás feltételei szerint az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek összege: 1.000.000,-Ft (azaz egymillió forint). Az ajánlati biztosíték Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint teljesíthető. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani és az ajánlati kötelezettség ideje alatt érvényben kell maradnia.

Ajánlatkérő: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Szerződés megnevezése:

„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd”- Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008)

Ajánlatban foglalt szolgáltatás megjelölése:

Építési beruházás, kivitelezés

A fentiekre tekintettel a Kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára a jelen kötelezvényt állítja ki.

1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete: 2011. május 5.
2. Kezes kötelezettségvállalásának vége: 2011. július 15.
3. Kötelezvény összege: 1.000.000 HUF,- azaz egymillió forint
A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.
4. A Kezes szolgáltatása:
Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek – tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötelezettségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvénytípusra hivatkozó, a 6. pontban megadott címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 5 banki munkanapon belül maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készpénz kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára.





GENERALI

Biztosító

411

5. A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok a Lehívással együtt a 6. pontban megjelölt címére benyújtásra kerüljenek:
- a) a Kedvezményezett cégszerű/szabályszerű írásbeli nyilatkozata, melyben feltünteti, hogy a Kezestől kért összeg a 4. pontban említett egyik, vagy mindkét feltétel bekövetkezése miatt esedékes, megjelöli, hogy mely feltétel következett be, és ajánlat visszavonása esetén az ennek igazolására szolgáló dokumentáció rendelkezésre bocsátása;
 - b) a Szerződő részére elküldött írásbeli felszólítás másolata, melyben a Kedvezményezett a Szerződőt a fizetésre felszólította és amelyből megállapítható, hogy a felszólításban rögzített fizetési határidő a Lehívás napjáig letelt.
6. A Lehívás benyújtásnak helye:
Generali-Providencia Biztosító Zrt.,
Felelősség- és Jogvédelem-biztosítási Csoport
Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
7. A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő, a Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával).
8. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 2. pontban megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes kötelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, hogy a kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e, ezt megelőzően pedig azon a napon szűnik meg amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul mentesítik.
9. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezhetők és nem ruházhatók át.
10. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes.

Keltezés: Budapest, 2011. április 28.

 **GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító**
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VEZÉRGAZGATÓSÁG
Felelősség- és
Jogvédelem-biztosítási csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Biztosító

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VEZÉRGAZGATÓSÁG
Felelősség- és
Jogvédelem-biztosítási csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.