



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
DEBRECENI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTEG

***Jóváhagyom!***

**Gerebenics Károly t. ezredes**  
**tűzoltósági tanácsos**  
**vármegyei igazgató**

## **Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság**

2025. évi beszámolója

***Felterjesztem!***

*kelt Debrecenben az elektronikus bélyegző szerint*

**Dr. Nagy Imre t. ezredes**  
**kirendeltségvezető**

## **I. Bevezetés**

A Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Debreceni HTP) valamint a Hajdúszoboszlói és Nyíradonyi Katasztrófavédelmi Őrsök 36 településen és 2531 km<sup>2</sup> –en látják el a működési terület mentő- tűzvédelmi feladatait. A Debreceni HTP 2025-ben két önkormányzati tűzoltóság, tizenhárom önkéntes tűzoltó egyesület, valamint két létesítményi tűzoltóság felett gyakorolta a szakmai felügyeletet és irányítást.

### **1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett időszakban:**

Debrecen város fejlődése rendkívül gyors ütemben zajlik, amit a Debreceni HTP-n is szorosan figyelemmel kell kísérnünk. Az új ipari, logisztikai, kereskedelmi és kulturális létesítmények a tűzoltási, műszaki mentési feladatrendszer szempontjából újabb kihívásokat, megoldandó feladatokat eredményeznek.

A Debreceni HTP ennek a bővülő feladatrendszernek a sikeres ellátása érdekében komoly erőfeszítéseket tett 2025. évben is. Soron kívül helyismereti foglalkozást szerveztünk a működési területen épülő, illetve átadott új létesítmények területén.

A helyismereti foglalkozások célja, hogy a készenléti tűzoltó állomány megismerje az adott létesítmény sajátosságait, különös tekintettel a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtása szempontjából lényeges tényezőkre. Ezen információk körébe tartoznak például a megközelítési útvonalak, az alkalmazott technológia sajátosságai, esetleges jellemző veszélyforrások, mentési lehetőségek és a mentést, tűzoltást nehezítő körülmények. A fenti ismeretek birtokában a tűzoltói beavatkozás lényegesen gyorsabb és hatékonyabb lesz az adott létesítményben.

Fentiek miatt nagy hangsúlyt fektettünk a személyi állomány ismereteinek fejlesztésére, továbbképzésére, a gépjárművezetői és az egyéb tűzoltó technika kezelői képesség bővítésére.

### **2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése:**

A Debreceni HTP az ország egyik legnagyobb tűzoltósága, mely 2 őrssel 4 járásban látja el a feladatait. Az ipari parkokban igen jelentős beruházások valósulnak meg, így ezzel összefüggésben megtörtént a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek (a továbbiakban: TMMT) aktualizálása. Jelenleg 120 létesítményünk rendelkezik TMMT-vel. Magyarország mentő tűzvédelmében egyre nagyobb szerepet töltenek be az önkéntes szervezetek, így nagyon fontos szempont ezen egyesületek támogatása, az önkéntesség erősítése. A Debreceni HTP 13 önkéntes tűzoltó egyesület felett látja el a szakmai felügyeletet. Ezek közül 10 - I. kategóriás (tűzesetek, műszaki mentések során közreműködő), 3 – III. kategóriás (hagyományörző tevékenységet végző) egyesület.

Az önkéntes szervezetekkel történő együttműködés érdekében tapasztalt hivatásos tűzoltó mentorokkal erősítjük a Magyar Református Szeretetszolgálat Mentőkutyás, Önkéntes Kutató-Mentőcsoport és Tűzoltó Egyesületet. Az önkéntes tűzoltó egyesületek az elmúlt évben jelentős pályázati támogatáshoz jutottak a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kiírt pályázaton. Létavértes és Szakoly önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok gazdálkodása a pályázaton elnyert és a kiegészítő támogatásoknak köszönhetően kiegyensúlyozottá vált. (normatív támogatás emelése, eszközfejlesztési támogatás)


A személyi állomány felkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk a napelemes rendszerek, az elektromos és hibrid gépjárművek, valamint az akkumulátor tüzek oltásával kapcsolatos ismeretek oktatására.

## **II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről**

A Debreceni HTP működési területén 2025-ben, összesen **4146** vonulást kellett indítani, melyből 1164 tűzesethez, 2982 műszaki mentéshez történt. Az előző évhez képest a vonulásaink száma 19%-al megnőtt. Bár a tűzesetek száma 20 %-kal csökkent, a műszaki mentések száma ezzel szemben 30 %-os növekedést mutatott. Sajnos az elmúlt év sem múlt el viharos időjárás nélkül. A szélsőséges időjárás több alkalommal is elérte a működési területünket, komoly többlet-munkát eredményezve a beavatkozó állomány számára. Ezek az esetek jellemzően fa kidőlés, faág leszakadás, épületek, tetőszerkezetek

rongálódása, sérülése, valamint csapadékvíz felgyülemzése volt. Az elmúlt év nyarán egy igen jelentős viharkár felszámolását végeztük el, melybe az ország több tűzoltó egysége is bekapcsolódott. A város parkfenntartó vállalkozásaival együttműködve gyorsabbá vált a város közösségi közlekedési útvonalainak felszabadítása melynek koordinációját Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Zöldterületi Osztálya végezte.

#### Vonulási adatok a tárgyévben /az előző pont részletesebb kifejtése




A vonulási adatokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy valamennyi – a fentiekben leírt mind a 4146 esetben - történt tűzoltó jármű mozgás, helyszíni felderítés, segítségnyújtás a tűzoltóság által.

A jelzés alapján tűzesethez történő összes vonulások száma 1164 volt, melyből 424 eset beavatkozást igénylő, 92 esetben kiérkezés előtt felszámolt (a tűzoltó egység helyszínre érkezése előtt a nem kiterjedt tüzet sikerült eloltani), 634 esetben téves jelzésből (olyan tűzjelzés, amely nem valós tűzesetre vonatkozik, de a jelzést nem a megtévesztés szándékával adják), 13 esetben szándékosan megtévesztő (olyan tűzjelzés, ami nem valós és a tűzoltóság megtévesztése, félrevezetése szándékával adnak), valamint 1 esetben utólagos jelzésből (a tűzeset valóban megtörtént, de a tűzjelzés a tűzoltóságra a tűz megszűnése után érkezett) tevődött össze.

A téves jelzések túlnyomó többsége a beépített automata tűzjelző berendezések nem tűzzel kapcsolatos jelzéseiből adódtak. Az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett a modern, beépített automatikus tűzjelző és/vagy tűzoltó rendszerrel ellátott létesítmények száma, így ezzel arányosan növekedett is a téves jelzések száma. A téves tűzjelzések ellenére, ezen rendszerek nagyon nagy előnyt jelentenek a korai tűzérzékelés és tűzoltás miatt, növelik az élet és vagyonbiztonság színvonalát.

Műszaki mentéshez 2982 alkalommal kaptunk riasztást, melyekből 2106 eset volt beavatkozást igénylő, 362 esetben kiérkezés előtt felszámolt, 511 esetben téves jelzés valamint 3 esetben volt szándékosan megtévesztő jelzés.

## 1. tüzesetek jellemzői;




Az esetek jelentős hányadában, a szabad területen keletkezett tüzesetek száma volt jellemző 226 esetszámmal. Az otthon jellegű létesítményekben, 154 esetben, ezen belül panel épületben 30 alkalommal keletkezett tűz. 2025-ben 15 kéménytűznél kellett beavatkozni. Közlekedési eszközökben keletkezett tüzesetnél 13 esetben, közúton 44 esetben, kereskedelmi létesítményben 19, ipari termelési létesítményben 14 esetben kellett beavatkoznunk.


A lakóházakat, társasházakat érintő tüzesetek következtében gyakran vált szükségessé lakosságvédelmi intézkedés fogantatása. A bajbajutott lakók ideiglenes elhelyezése és ellátása érdekében jelentős szerepet vállalt a Debreceni Karitatív Testület, valamint a közbiztonsági referensek közreműködésével az érintett település önkormányzata.



## 2. műszaki mentések jellege



A műszaki mentések száma 2982, melyek eloszlás szerint a következőképpen alakultak: közúti balesetekhez 307 esetben, életmentéshez 162 esetben, elemi csapáshoz, viharok okozta károkhoz 1034 esetben történt vonulás. Fakidulásnál 702 esetben kellett munkálatokat végezni. Vízkár (pincékből, talajszint alatti létesítményekből történő víztávolítás) 33 esetben volt. Ajtónyitáshoz 428 esetben kellett vonulni, a mentősök, vagy a rendőrség szakembereinek segíteni a bejutáshoz. Szénmonoxid szivárgás 71 esetben történt. Állatokkal kapcsolatos baleset helyszínén 34 esetben kellett beavatkoznunk. Ezek az esetek többségében aknába beszakadt, árokba esett ló, szarvasmarha, sertés, vagy szűk helyre beszorult kutya, illetve házimacska kiszabadítását jelentette. Ebben a kategóriába tartozóan mentettünk ki kéménybe, szellőző csőbe szorult különféle madarat, de találoztunk lépcsőház korlátjába beszorult öngidával is. Egyéb esetekben (elakadt mentőautó kivontatása, helyszín biztosítása a közműszolgáltató kiérkezéséig, stb.) 49 alkalommal történt beavatkozás.



**Tűzesetnél:** elhunyt 4 fő, sérült 16 fő, mentésre szoruló 2 fő.  
**Műszaki mentésnél:** elhunyt 11 fő, sérült 94 fő, mentésre szoruló 35 fő.

## **Kiemelkedő káresetek:**

### **2025.01.15. Hajdúszoboszló**

A helyszínen egy megközelítőleg 700 m<sup>2</sup> alapterületű, téglafalazatú, fém födém szerkezetű, lemezfedésű szerelőcsarnokban keletkezett tűz. A tűz során az épületben tárolt szerszámok, gépek, valamint olajos hordók égtek. A tűzoltó egységek a tüzet 4 vízsugárral oltották el, ahol személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett.

### **2025.04.01. Nyírgelse**

Tűz keletkezett egy acélszerkezetű épület tetőszerkezetében, amely mintegy 1000 négyzetméteren égett. A tető trapézlemezről, hőszigetelő anyagokból (nikecell, parafalemez), valamint bitumenes rétegekből állt. A tűzoltók a lángokat három vízsugár, egy létrasugár, valamint kézi szerszámok segítségével oltották el. Az épületet a tűzoltó egységek kiérkezéséig 178 fő biztonságosan elhagyta. Az eset során személyi sérülés nem történt.

### **2025.04.29. Debrecen**

A helyszínen egy négyemeletes társasház IV. emeleti lakásának konyhájában keletkezett tűz, amely továbbterjedt az előszobára is. A tűzoltó egységek kiérkezésekor a konyha és az előszoba teljes területén égett, a lépcsőház füsttel telítődött. A lépcsőházban tartózkodó lakók kimenekítése és a tűz oltása párhuzamosan történt. Az oltási munkálatokat a lépcsőház irányából 1 vízsugárral, valamint egy magasból mentő gépjárműről a homlokzati nyílászárókon keresztül további 1 vízsugárral végezték. Az égő lakásból a tűz nem terjedt át sem a födém szerkezetre, sem az épület külső hőszigetelésére. A helyszínről a mentőszolgálat egy idős hölgyet füst belélegzése és asztmás megbetegedése miatt kórházba szállított kivizsgálás céljából.

### **2025.04.30. Debrecen**

Egy lakóházban gázrobbanás történt és tűz keletkezett. Az ikerház jobb oldali lakrészében bekövetkezett robbanás következtében a pince feletti helyiség padlózata és az épület padlója részlegesen beszakadt, a födém megemelkedett, valamint az oldalfalak jelentősen kifelé dőltek. A tűz az épület utcafronti ablakkeretén, a padlásterén és a tetőszerkezeten terjedt.

Az ingatlan mögött található, 6x6 méteres, téglafalazatú garázs, a benne tárolt gépkocsi és a hozzá csatlakozó fa góré is teljesen kiégett. A tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet. Az anyagi kár több millió forintot tett ki, de személyi sérülés nem történt.

Az ikerház bal oldali lakrésze sem a tüztől, sem a robbanástól nem sérült. Az épület statikai stabilitásának felmérésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályától helyszíni szemle lefolytatására került sor.

### **2025.06.29. Nyírgelse**

Egy 2500 négyzetméteres telephelyen tűz keletkezett, ahol mintegy 4000 m<sup>3</sup> faapríték, fűrészpor és fa hulladék égett. A tűzoltó egységek hat vízsugárral avatkoztak be. A beavatkozást a telephely tulajdonosa három munkagéppel és két teherautóval is segítette. Személyi sérülés nem történt.

### **2025.07.07. Hajdú-Bihar Vármegye**

Magyarország területén rendkívül erős vihar vonult át, amely az ország több térségét, de legjelentősebben Hajdú-Bihar Vármegyét érintette. A viharos erejű szél és a kísérő csapadék súlyos károkat okozott a lakossági, közlekedési és közmű-infrastruktúrában. A katasztrófavédelem, a hivatásos, önkormányzati, valamint önkéntes tűzoltó egységek összesen mintegy kétezer helyszínen hajtottak végre beavatkozásokat. A káresetek túlnyomó többsége lehasadt faágakhoz, kidőlt fákhoz, leszakadt villanyvezetékhez, leborult kéményekhez, megrongálódott tetőszerkezetekhez, valamint vízzel telítődött pincékhez kapcsolódott. Több esetben a közlekedési akadályok, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek megszüntetése volt az elsődleges feladat. A helyreállítási és kárfelszámolási munkálatokba a Hajdú-Bihar Vármegyei tűzoltóságok egységein túl az ország további nyolc vármegyéjéből érkező tűzoltók is bekapcsolódtak. A beavatkozások végrehajtása során az állomány a társszervekkel szoros együttműködésben hajtotta végre a jelentős szakmai és fizikai kihívást jelentő feladatokat, biztosítva a folyamatos és összehangolt munkavégzést. Ennek ellenére az események nagy száma és a károk kiterjedtsége miatt a műszaki mentési és helyreállítási feladatok több mint két hétig

tartottak. A vihar rámutatott az időjárási szélsőségek növekvő kockázataira, valamint a gyors reagálás és az országos szintű együttműködés kiemelt jelentőségére. A beavatkozó erők, az önkormányzat valamint az önkéntes és civil szervezetek összehangolt munkájának köszönhetően az élet- és vagyonbiztonság helyreállítása a lehető legrövidebb időn belül megtörtént.

#### **2025.07.19. Debrecen**

Egy XVI emeletes társasház 8. emeleti szemétdobójában keletkezett tűz. A lépcsőház a 8. emeletről a 16. emeletig nagymértékben füsttel telítődött. Az érintett szintekről a tűzoltók mentőkámzsák segítségével kimenekítették a lakókat. Összesen 40 fő hagyta el az épületet, akik közül 6 főt könnyű sérülésekkel a mentőszolgálat kórházba szállított. (5 fő füstmérgezés gyanújával, 1 fő a lábán sérült) Az egységek egy vízsugárral és szellőztető ventilátorral avatkoztak be.

**Káresetek lebontása települések szerint a Debreceni HTP működési területén,(szomszédos megyébe történő vonulásokkal kiegészítve);**

| <b>Települések</b>             | <b>vonulások száma</b> |
|--------------------------------|------------------------|
| Álmosd                         | 2                      |
| Bagamér                        | 1                      |
| Balkány                        | 7                      |
| Balmazújváros                  | 1                      |
| Báránd                         | 2                      |
| Berettyóújfalú                 | 4                      |
| Biharkeresztes                 | 1                      |
| Biri                           | 1                      |
| Bocskai kert                   | 25                     |
| Bojt                           | 1                      |
| Bököny                         | 4                      |
| Debrecen                       | 3062                   |
| Debrecen International Airport | 2                      |
| Derecske                       | 3                      |
| Ebes                           | 38                     |
| Fülöp                          | 8                      |
| Fülöp-Bánháza                  | 1                      |
| Geszteréd                      | 7                      |
| Hajdúbagos                     | 9                      |
| Hajdúböszörmény                | 6                      |
| Hajdúhadház                    | 14                     |
| Hajdúsámson                    | 62                     |
| Hajdúszoboszló                 | 484                    |
| Hajdúszovát                    | 27                     |
| Hencida                        | 2                      |
| Hortobágy                      | 3                      |
| Hosszúpályi                    | 7                      |
| Konyár                         | 2                      |
| Létavértes                     | 2                      |
| Mezőpeterd                     | 2                      |
| Mikepércs                      | 32                     |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Monostorpályi           | 1  |
| Nádudvar                | 4  |
| Nagyhegyes              | 5  |
| Nagykerek               | 1  |
| Nyírábrány              | 29 |
| Nyíracsa                | 33 |
| Nyíradony               | 56 |
| Nyíradony-Aradványpuszt | 10 |
| Nyíradony-Tamásipuszt   | 12 |
| Nyírbogát               | 2  |
| Nyírgelse               | 14 |
| Nyírlugos               | 25 |
| Nyírmártonfalva         | 5  |
| Nyírmihálydi            | 64 |
| Piricse                 | 1  |
| Pocsaj                  | 1  |
| Pócspetri               | 1  |
| Püspökladány            | 1  |
| Sáránd                  | 11 |
| Szakoly                 | 3  |
| Szentpéterszeg          | 1  |
| Téglás                  | 1  |
| Vámospercs              | 33 |
| Váncsod                 | 10 |

### III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

1. Az állomány szerelési, szerkezelési és vezetési ismereteit több alkalommal éjszakai korlátozott látási viszonyok között és nappal is parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon vizsgáltuk. Az ellenőrző gyakorlatok során egy olyan helyszínre kapnak riasztást az ellenőrzött tűzoltók, ahol korábban felkészítő gyakorlaton vettek részt. A riasztás során megkapják a feltételezett szituáció részleteit (mi ég, mit veszélyeztet, van-e mentendő személy, stb.) A helyszínen a feltételezett szituációnak megfelelően végrehajtják a tűzoltást, a veszélyhelyzetet megszüntetik. Az ellenőrző előjáró a tűzoltóparancsnok, aki a gyakorlat végrehajtását minősíti (megfelelt vagy nem megfelelt). A gyakorlat célja, hogy az ellenőrző előjáró a felkészítő gyakorlatok során elsajátított ismeretek megfelelő szintű alkalmazásáról meggyőződjön, és visszajelzést adjon a gyakorlatot végrehajtó állomány számára a felkészültségük szintjéről. Az állomány szakmai és fizikai felkészültsége minden esetben megfelelő értékelést kapott.

A Debreceni HTP illetékességi területén Létavértes mellett a Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság is az elsődleges szakmai felügyeletünk és ellenőrzésünk alá tartozik. A 2025-ös évben két alkalommal ellenőriztük az önkormányzati tűzoltóságok (továbbiakban ÖTP), önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban ÖTE), nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok (továbbiakban LT) munkáját, működését, műszaki és munkavédelmi helyzetét. Az ÖTP-k éves gyakorlattervét áttekintettük, egyeztetést követően összesítettük a Debreceni HTP gyakorlat tervével.

### IV. Az állomány képzése, képzettsége

1. képzések, továbbképzések, szaktanfolyamok, egyéb képzések, tiszti kinevezések, NKE

A képzési ciklusban meghatározott képzéseket az állomány végrehajtotta. Az oktatás során nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati, szerelési, technika-kezelői képzésekre.



A tűzoltók szakmai képzettségének fejlesztése érdekében a BM OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központtal együttműködve a tűzoltóságokon kihelyezett műszaki tanfolyamokat szerveztünk.

A tanfolyamokat követően 142 fő sikeres típusvizsgát tett különböző tűzoltó technikai eszközökből és tűzoltó gépjármű típusokból. Magasból mentő gépjármű típusokból 4 fő, vízszállító gépjárműből 14 fő, gépjárműfecskendőből 8 fő, vegyi, műszaki és oltóanyag konténerből 15 fő szerzett kezelői jogosultságot. A képzettségek megszerzésével az egyéni kezelői jogosultságok köre és ezzel a szolgálat szervezés rugalmassága fejlődött.

## **V. Gyakorlatok**

### **1. helyismeretei foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok:**

A jóváhagyott éves gyakorlattervben ütemezett gyakorlatokat hajtottuk végre. Ennek megfelelően, 99 helyismereti foglalkozást és 36 szituációs begyakorló gyakorlatot tartottunk a működési terület kiemelt létesítményeiben.

Terven felül – tekintettel az új létesítményekre vagy a beavatkozási körülmények változására - kilenc esetben került sor helyismereti foglalkozásra, többek között a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Stay-Loft Szálloda, MÁV Pályaműködtetési Zrt., EcoPro Global Hungary Zrt., SEMCORP Hungary Kft., Enter Air Hungary Kft., CATL Inpark, BMW gépjármű összeszerelő üzem, vagy a BMW akkumulátor összeszerelő üzem területén. A rövid időintervallumban, pl. viharkároknál jelentkező nagyszámú állampolgári bejelentés, segítségkérés gyors és hatékony megoldása érdekében tömeges eseménykezelési gyakorlat is végrehajtásra került.

## **VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés-a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok**

### **1. a Debreceni HTP tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi céllenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek;**

A készenléti állomány által végzett hatósági részcsелеkmények segítik a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági munkáját, eseteként megalapozzák vagy előkészítik a későbbi tűzvédelmi hatósági eljárást.

- CO mérgezéssel összefüggésben
- kéménytűz esetén

A működési területünk új építésű, kiemelt létesítményeiről TMMT-t készítettünk. A Debreceni HTP állománya, az új létesítmények esetében a tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítását, az EDR rádió lefedettségének vizsgálatát, kéménytűzek helyszínén és CO mérgezés helyszínén kémény/CO adatlap felvételét is végrehajtotta.

### **2. megelőzést szolgáló rendezvények**

A korábbi évekhez hasonlóan a laktanya látogatások és a tűzoltósági bemutatók során (iskolákban, óvodákban, önkormányzati és társadalmi rendezvényeken, stb.) nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az állampolgárok figyelmét felhívjuk a tűzmegelőzés fontosságára. (erdőtűzek megelőzése, CO mérgezés megelőzése, kéménytűzek megelőzése, füstérzékelő fontossága, stb.).

### **Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése**

Nagyon fontos szempont az önkéntesség erősítése. A településeken szerveződő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőcsoportok nagymértékben hozzájárulnak a helyi közösség önvédelmi képességének erősítéséhez. Az önkéntesek szabadidejüket feláldozva végzik ezt a tevékenységet, jó helyismerettel és kapcsolati rendszerrel rendelkeznek, saját közösségük érdekében vállalják az ezzel járó feladatokat. Egy jól működő önkéntes szervezet a hivatásos tűzoltó egységek munkáját nagymértékben tudja segíteni. Az önkéntesek szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása ezért rendkívül fontos a hivatásos tűzoltóság részéről is. A Debreceni HTP tizenhárom önkéntes tűzoltó egyesület felett gyakorolja a szakmai felügyeletet és irányítást.

A Debreceni HTP illetékességi területén a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyeletét, irányítását Balkány, Bököny, Geszteréd, Szakoly, Nyírábrány, Fülöp, Hajdúszoboszló, Álmosd, Hajdúsámson és Debrecen településeken láttuk el. Hajdúszováton, Létavértesen és

Nyíradonyban III-as kategóriába sorolt önkéntes tűzoltó egyesülettel rendelkezünk együttműködési megállapodással.

A felülvizsgálatokban segítséget nyújtottunk az egyesületeknek azoknál a szakfelszereléseknél, amelyek esetében BM OKF engedéllyel rendelkezünk. Ilyen a tűzoltó nyomótömlők, létrák, kötelek, mászóövek terhelési próbája, légzőpalackok töltése. Ezeket térítésmentesen végeztük az egyesületek részére. 2025-ben két-két alkalommal ellenőriztük az ÖTE-k, munkáját, helyszíni ellenőrzés módszerével.

Az egyesületek tagjainak éves orvosi vizsgálata, képzettségek dokumentáltsága, tűz és munkavédelmi oktatások megléte szintén ellenőrzésre került. Az ellenőrzések során kirívó hiányosságot nem tapasztaltunk, a kisebb hiányosságokra felhívtuk a figyelmet, segítséget nyújtottunk azok kiküszöbölésében. Álmosd ÖTE, Nyírábrány ÖTE, Fülöp ÖTE, Szakoly ÖTE és Debrecen ÖTE esetében átfogó ellenőrzés során segítséget nyújtottunk a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban HBVMKI) Ellenőrzési Szolgálatának. A BM OKF és az MTSZ által közösen kiírt „Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2025. évi támogatására” pályázattal kapcsolatban minden ÖTE benyújtotta a pályázati anyagát. A pályázaton összesen 9.553.982 Ft értékben nyertek támogatást. Kategóriaváltozásra nem került sor. Hajdúszovát, Nyíradony és Létavértes ÖTE III-as, a többi ÖTE I-es kategóriába tartozik.

## **VII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység**

### **1.1. Létavértes helyzete, tevékenysége:**

A Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Létavértesi ÖTP) személyi állománya 9 fő főállású és 13 fő alkalmi munkavállaló. A Létavértesi ÖTP elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa a Létavértesi önkormányzat. Az önkormányzat térítés nélkül biztosítja a laktanyát. A laktanya műszaki fenntartását, valamint állag megővését a Létavértesi ÖTP vállalta magára. A Létavértesi ÖTP a készenléti jellegű szolgálatot ellátók elhelyezésére megfelelő laktanyával rendelkezik, állapota karbantartott, megfelelő. A gépjárművek részére fűthető garázs biztosított. Az állomány elhelyezésére a garázsok feletti tetőtéri beépítés szolgál.

A Létavértesi ÖTP művelési körzetéhez tartozó települések, Létavértes, Monostorpályi, Kokad, Álmosd, Bagamér, Pocsaj, Esztár, Kismarja, Újléta, Hosszúpályi települések mentő tűzvédelmét látja el.

Elsődleges művelési körzetükben 253 vonulást hajtottak végre, ebből 83 tüzesethez, 81 műszaki mentéshez, 49 téves jelzéshez, 7 szándékosan megtevesztő jelzéshez, és 33 kikerkezés előtt felszámolt esethez történt. Az előírt riasztási időt a készenléti szolgálat minden esetben biztosítani tudta, melyről a riasztások dokumentálásából győződünk meg. A helyszínre érkező tűzoltás vezetésére jogosult személyek helyszíni tapasztalata szerint megállapítható, hogy a Létavértesi ÖTP tűzoltói állománya megfelelő szakmai színvonalon számolta fel ezeket az eseményeket. A tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások szakszerűek, melyet az is bizonyít, hogy a vizsgált időszakban a tűzoltóság fenti jellegű tevékenységével kapcsolatosan kifogás nem merült fel. A társszervekkel való együttműködés szintén jónak értékelhető.

Gyakorlatok: 30 helyismereti foglalkozáson, 12 szituációs begyakorló gyakorlaton, 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vettek részt.

A BM OKF normatív támogatás emelése támogatás keretében 4.385.000 Ft támogatáshoz jutottak. A 2025. évi eszközfejlesztési pályázat keretén belül 3.754.339 Ft támogatási összeget kaptak. A tűzoltóság likviditási helyzete normalizálódott az önkormányzatok támogatása, a BM és a BM OKF által nyújtott pályázati támogatásoknak köszönhetően. Az önkormányzati fenntartási hozzájárulási támogatás jelenleg 200 Ft/lakos/év, ami 2020.01.01-től hatályos. Az ÖTP éves szakmai munkája megfelelő, a művelési körzet, mentő tűzvédelmi feladatait jó színvonalon hajtották végre.

A gazdálkodás tekintetében elmondható, hogy a Létavértesi ÖTP részére az állami támogatás, valamint az év közbeni bérrendezési támogatás és az önkormányzati támogatásból származó bevétel biztosította a 2025. évi működést.

### **1.2. Létavértesi ÖTP ellenőrzéseinek tapasztalatai**

2025-ben két alkalommal hajtottunk végre felügyeleti ellenőrzést, műszaki és munkavédelmi szemlét a Létavértesi ÖTP-n. Az ellenőrzések megállapították, hogy a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez a rendeletben előírt szükséges felszerelések, eszközök, rendelkezésre állnak, a szükséges felülvizsgálatok

elvégzése és dokumentálása megtörtént. A gépjárműfecskendők és a rá málházott felszerelések jók, karbantartottságuk megfelelő. Az állomány szakmai képzettsége jó.

A készenlétnél tartott gépjármű fecskendők: a Mercedes Atego 4000 típusú gépjárműfecskendő. 2020. február óta a tartalék jármű egy a BM OKF által a Létavértesi ÖTP részére adományozott Renault Midlum Saurus 270.14 típusú tűzoltó gépjárműfecskendő.

A gépjárművek állapota jó, a követelményeknek megfelelnek. A személyi védőfelszerelés tekintetében az év közbeni ellenőrzések hiányosságokat tártak fel, azonban ezeket időközben pótolták.

## **2.1. Szakoly ÖTP helyzete, tevékenysége:**

Szakoly Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Szakoly ÖTP) elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa Szakoly település önkormányzata, aki térítés nélkül biztosítja a laktanyát. A laktanya műszaki fenntartását valamint állag megóvását a Szakoly ÖTP vállalta magára. A Szakoly ÖTP a készenléti jellegű szolgálatot ellátók elhelyezésére megfelelő laktanyával rendelkezik. Az állagmegőrzésre nagy figyelmet fordítanak. A gépjárművek részére 2 fűthető garázs biztosított. Az állomány elhelyezésére a földszinten került kiépítésre a légénységi háló, valamint a szociális blokkok.

A Szakoly ÖTP műveleti körzetéhez tartozó települések: Balkány, Biri, Bököny, Geszteréd, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Szakoly, Nyíradony, Nyírbogát, Nyírlugos települések mentő tűzvédelmét is ellátja.

Elsődleges műveleti körzetükben 283 vonulást hajtottak végre, ebből 117 tűzesethez, 116 műszaki mentéshez, 35 téves jelzéshez, 5 szándékosan megtevesztő jelzéshez, és 10 kikerzés előtt felszámolt esethez történt. A műveleti körzetében a keletkezett eseményekhez a szabályzóban meghatározott módon, illetve a Hajdú-Bihar Vármegyei Fő és Műveletirányítási Ügylet által az eset jellegének megfelelő riasztási fokozat elrendelése mellett történt a vonulás és a káresemény felszámolása.

A statisztikai mutatók alapján megállapítható, hogy a riasztási események túlnyomó részét az I-es riasztási fokozatok tették ki. Az eseményekhez kapcsolódó adatgyűjtést és adatszolgáltatást megfelelően elvégezték, a szolgálati út betartásával továbbították. Az önálló vonulásokhoz kapcsolódó Tűzoltási Műszaki Mentési Adatlapjaik jóváhagyását a Debreceni HTP parancsnoka végezte.

A helyszínre érkező tűzoltás vezetésére jogosult személyek helyszíni tapasztalata szerint megállapítható, hogy Szakoly ÖTP tűzoltói állománya megfelelő szakmai színvonalon számolta fel ezeket az eseményeket. A tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások szakszerűek voltak, melyet bizonyít, hogy a vizsgált időszakban a tűzoltóság fenti jellegű tevékenységével összefüggésben kifogás nem merült fel. A társszervekkel való együttműködés szintén jónak értékelhető.

Gyakorlatok: 36 helyismereti foglalkozáson, 12 szituációs begyakorló gyakorlaton, 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlaton, 6 vízből mentési, 6 magasból mentési és 6 mélyből mentési gyakorlaton vettek részt.

A gazdálkodás tekintetében elmondható, hogy Szakoly ÖTP részére az állami támogatás, valamint az év közbeni bérrendezési támogatás és az önkormányzati támogatásból származó bevétel biztosította a 2025. évi működést. A BM OKF által az „Önkormányzati Tűzoltóságok 2025. évi támogatására” kiírt pályázat vonatkozásában Szakoly ÖTP 3.755.238 Ft támogatásban részesült.

A tűzoltáshoz és műszaki mentéshez a rendeletben előírt szükséges felszerelések, eszközök, rendelkezésre állnak, a szükséges felülvizsgálatok elvégzése és dokumentálása megtörtént. A gépjárműfecskendők és a rá málházott felszerelések jók, karbantartottak. A személyi védőfelszerelés tekintetében az év közbeni ellenőrzések hiányosságokat nem tártak fel. Az elmúlt évben önerőből beszereztek egy Steyr gépjárműfecskendőt, melynek jelenleg a felújítását végzik.

## **2.2 Szakoly ÖTP ellenőrzéseinek tapasztalatai:**

2025-ben két alkalommal hajtottunk végre felügyeleti ellenőrzést, műszaki és munkavédelmi szemlét a Szakoly ÖTP-n. Az ellenőrzések megállapították, hogy a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez a rendeletben előírt szükséges felszerelések, eszközök, rendelkezésre állnak, a szükséges felülvizsgálatok elvégzése és dokumentálása megtörtént. A gépjárműfecskendők és a rá málházott felszerelések jók, megfelelően karbantartott állapotban vannak. Az állomány szakmai képzettsége megfelelő. Szakoly ÖTP egy készenlétnél tartott és két teljesen felmálházott tartalék gépjárműfecskendővel rendelkezik. A készenlétnél tartott gépjármű fecskendők I-es fecskendő Steyer Bronto 16s26 4x4, a tartalék gépjármű Mercedes 2000 TLF, illetve IFA gépjárműfecskendő.

## VIII. A polgári védelmi feladatok ellátása

### 1. Végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése:

2025-ben is végrehajtásra került a kritikus polgári védelmi kockázati helyszínek ellenőrzése. Vizsgáltuk a települések belvízelvezető rendszereinek, a balesetveszélyes fák, fasorok, valamint árvízvédelmi művek állapotát, továbbá polgári védelmi szervezetek riaszthatóságának hatékonyságát, lakossági riasztó eszközök állapotát és a viharos időjárás okozta, önkormányzati ingatlanokban bekövetkezett károk mértékét.

*2025. év folyamán végrehajtott ellenőrzések:*

| Ellenőrzések területe, tárgya                                | Ellenőrzések száma (db) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Téli kockázati helyszín                                      | 3                       |
| Belterületi vízelvezető rendszerek                           | 28                      |
| Árvízvédelmi mű                                              | 2                       |
| Vis maior                                                    | 10                      |
| Elhanyagolt fasor                                            | 10                      |
| Lakossági riasztó eszköz                                     | 10                      |
| Polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlatának ellenőrzés | 15                      |
| <b>ellenőrzések összesen:</b>                                | <b>78</b>               |

Az ellenőrzéseken általában azonnali intézkedésre okot adó hiányosságok nem voltak megállapíthatóak, de a tapasztalt problémákról, a jegyzőkönyvben rögzítettek megküldésével felhívtuk az adott település vezetésének a figyelmét, pl. balesetveszélyes fák gallyazására, kivágására. Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő kockázati helyszínek kiemelt figyelmet kapnak, mert a magasabb szintű urbanizáció, nagyobb népsűrűség és infrastruktúra sűrűség okán egy civilizációs, vagy természeti jellegű káresemény nagyobb számú sérülést, jelentősebb anyagi károkat okozhat, mint például a 2025. július 07-08-ai viharkárok esetében is látható volt. Ezzel összefüggésben rendszeres tájékoztatást nyújtottunk Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére, azon műszaki mentési beavatkozásainkról, amelyek közterületi fakidőléssel, faág leszakadással kapcsolatos káreseményhez kötődtek. A hivatal zöldterületi osztályával jó együttműködést sikerült kialakítani az ilyen jellegű veszélyhelyzetek számának csökkentése és hatékony felszámolása, valamint a rendelkezésre álló erők eszközök hatékonyabb felhasználása érdekében.

### 2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva az alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült személyek számát:

2025-ben is nagy hangsúlyt helyeztünk az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek képzésére és gyakoroltatására. A tárgyidőszakban 16 településen hajtottunk végre települési köteles települési polgári védelmi szervezetek felkészítését. Ebből 15 településen riasztási gyakorlatot (754 fő), 5 településen külső védelmi tervgyakorlatot (45 fő) tartottunk. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítéseinek mindösszesen 799 fő vett részt. A tárgyévben a települési köteles polgári védelmi szervezetek 35,5 % -a, a szervezetbe beosztott állampolgárok 27,9 % -a részesült továbbképzésben, illetve vett részt gyakorlaton. A felkészítéseket az éves kiképzési terv alapján hajtottuk végre.

### 3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai:

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 17-18. §-ai, valamint a 24. § alapján a polgári védelmi szervezetek létrehozásának és létszámuk meghatározásának szempontjai:

- a településeken lefolytatott kockázatbecslés eredményeként kimutatott veszélyeztető hatások,
- a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása,
- a település lakosság száma,
- a veszély-elhárítási tervekben szereplő feladatok végrehajtása.

*A köteles polgári védelmi szervezetek létszáma településenként:*

| Település                        | Beosztottak<br>(fő) |
|----------------------------------|---------------------|
| Álmosd                           | 25                  |
| Bagamér                          | 25                  |
| Debrecen                         | 750                 |
| Derecske                         | 150                 |
| Ebes                             | 50                  |
| Esztár                           | 50                  |
| Fülöp                            | 25                  |
| Hajdúbagos                       | 25                  |
| Hajdúsámson                      | 300                 |
| Hajdúszoboszló                   | 300                 |
| Hajdúszovát                      | 50                  |
| Hosszúpályi                      | 150                 |
| Kismarja                         | 50                  |
| Kokad                            | 10                  |
| Konyár                           | 25                  |
| Létavértes                       | 150                 |
| Mikepércs                        | 50                  |
| Monostorpályi                    | 50                  |
| Nagyhegyes                       | 50                  |
| Nádudvar                         | 150                 |
| Nyírábrány                       | 25                  |
| Nyíracsad                        | 25                  |
| Nyíradony                        | 150                 |
| Nyírmártonfalva                  | 25                  |
| Pocsaj                           | 50                  |
| Sáránd                           | 25                  |
| Tépe                             | 25                  |
| Újléta                           | 25                  |
| Vámospercs                       | 75                  |
| <b>Pv. szervezetek összesen:</b> | <b>2860</b>         |

**4. Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozások:**

A 2025. évben több olyan esemény is történt ahol vagy együttműködőként, vagy önállóan avatkoztak be önkéntes mentőcsoportjaink. A beavatkozások számában és sikeres végrehajtásában kiemelkedik a Kálló JMCS (Derecske) tagszervezetének, a Hajdú Speciális Kutató-mentőcsoportnak a tevékenysége, valamint a Gerundium JMCS (Debrecen) tagszervezete, a Magyar Református Szeretetszolgálat Mentőkutyás, Kutató-mentőcsoport és Tűzoltó Egyesületnek a tevékenysége, mivel a többi önkéntes szervezettel szemben ez a két csoport vett részt rendszeres (részben önállóan, részben tűzoltó, vagy rendőr egységekkel közös) beavatkozásokban, összesen 153 alkalommal.

**5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról:**

A polgármesteri kijelölő határozatok a technikai eszközök lebiztosítása tárgyában rendelkezésre állnak. A település veszélyeztetettsége alapján a nemzetgazdaságból lebiztosított technikai eszközök adattárát folyamatosan aktualizáltuk és a biztosítás tárgykörében iratbekérés alapján cél ellenőrzéseket végeztünk. 2025. IV. negyedévében bekértük a települési lebiztosítások pontosított adatait, melyet feltöltöttünk a katasztrófavédelmi Műveletirányító Terv adatlap online felületre.

**6. Települési közbiztonsági referensek tevékenysége, szakirányítása:**

A Debreceni HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak látják el a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Debreceni KvK) illetékességi területéhez tartozó 29 település közbiztonsági referensének, illetve polgári védelmi ügyintézőjének a szakirányítását. A folyamatos kapcsolattartáson túlmenően szakmai támogatást nyújtanak a referensek/ügyintézők részére a polgármesteri hivatal települési katasztrófavédelmi feladatainak szakszerű végrehajtása érdekében. A közbiztonsági referensi feladatkör ellátása a települések katasztrófavédelmi besorolásának függvénye. A jogi szabályozás szerint az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken kötelező közbiztonsági referensi státusz betöltése. Jelenleg 14 db I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település kötelezett közbiztonsági referensi státusz betöltésére, viszont 15 településen van referens kinevezve a polgármesteri hivataloknál, minden esetben csatolt munkakörben. A többi településen a referensi feladatokat polgári védelmi ügyintézők látják el.

2025. I. negyedévben végrehajtottuk a polgármesterek tájékoztatását a közbiztonsági referensek 2025. I. félévre tervezett alapképzési programjáról. Felhívásunkra 7 településről 9 fő jelentkezett az alaptanfolyamon való részvételre, melyet 8 fő sikeres vizsgával zárt. 1 fő betegség miatt a tanfolyamon nem vett részt.

A referensek és az ügyintézők tevékenységét a polgári védelmi felügyelő koordinálja, közvetlen felügyeletük a járási katasztrófavédelmi megbízottak által történik. Amennyiben a polgári védelmi felügyelő és a katasztrófavédelmi megbízottak valamilyen szakmai feladatot hajtanak végre egy településen (oktatás, gyakorlat, ellenőrzés, stb.) munkatársunk egyben alkalmat teremt személyes konzultációra, egyeztetésre is az adott település referensével/ügyintézőjével.

A kapcsolattartás és szakmai felügyelet legmagasabb szintű fóruma a negyedéves koordinációs értekezlet.

A külső védelmi terv gyakorlatok szervezésével, előkészítésével járó önkormányzati kötelezettségek teljesítésében nagy szerepet vállaltak a közbiztonsági referensek.

**7. A településen kijelölt befogadó-helyek adatai:**

A tárgyévi veszély-elhárítási tervrendszer (települési, járási, kirendeltségi terv) aktualizálása megtörtént. Az év során tapasztalt változások (pl. személyi, elérhetőségi változások) a dokumentumokon átvezetésre kerültek. Az adattárakat a közbiztonsági referensek és a polgári védelmi ügyintézők bevonásával pontosítottuk. Az adattartalmak a polgári védelmi nyilvántartó rendszerben (HELIOS) is feltöltésre, illetve pontosításra kerültek.

**8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása**

A Debreceni HTP védelmi és biztonsági igazgatási tevékenysége négy járásra, ezen belül 29 településre terjed ki, melyek összlakossága 324.826 fő. 2025-ben is végrehajtottuk a települések kockázatbecslési eljárását. Társszervekkel történő egyeztetés, illetve az önkormányzatokkal történő kockázat elemzések alapján osztályba sorolással kapcsolatos módosító javaslat 2025-ben nem született. A 29 település közül I -es katasztrófavédelmi osztályba sorolású 5 település (236.545 fő - összlakosság 72,2 %-a), II -es sorolású 9 település (50.433 fő –összlakosság 15,5 %-a) és III-as sorolású 15 település (37.848 fő – összlakosság 11,6 %-a) volt a tárgyidőszakban.

**9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai:**

2025-ben a katasztrófavédelmi megbízottak végrehajtották a polgári védelmi nyilvántartó rendszerben tárolt adatok felülvizsgálatát és frissítését a településekről beérkezett az ár – és belvízi felkészülési, valamint a téli időjárás kezelés végrehajtásához szükséges adatok alapján február és november hónapban. A katasztrófavédelmi tervezés fontos része a helyi védelmi bizottságokban és azok munkacsoportjaiban a katasztrófavédelem megfelelő szintű képviselése.

2025. I. félévi rendes ülésen a Debreceni KvK részéről egy napirendi pont került megtárgyalásra:

- Előterjesztés a 2025. évi ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülésről.

2025. II. félévi rendes ülésen a Debreceni KvK részéről két napirendi pont került megtárgyalásra:

- Beszámoló a téli időjárás események kezelésére történő felkészülés helyzetéről.
- Tájékoztató a szélsőséges időjárás okozta káresetekkel és azok felszámolásával kapcsolatos tapasztalatokról, különös tekintettel a szabadtéri tüzekre és viharkárookra.

#### **10. Lakosság tájékoztatás, közintézményekkel kapcsolattartás, közösségi szolgálat:**

A lakosságvédelem területén a civil társadalommal való kapcsolat erősítése, mélyítése volt a felkészítés egyik célja a tárgyidőszakban. A pedagógusok felkészítése akként valósult meg, hogy részt vettek az iskolai felkészítéseken és kísérőként a laktanya látogatásokon, továbbá katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot bemutató foglalkozásokon is.

Másik fontos célcsoportunk a lakóháztűz, lakástűz által leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok. Ide tartoznak az idős, egyedülálló, szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű személyek és családok. Sok esetben tapasztalható, hogy a célcsoport tagjai többszörösen is hátrányos helyzetűek, tehát nemcsak idős, hanem egyedülálló, beteg és/vagy mozgáskorlátozott kisnyugdíjas is az illető. A lakosságtájékoztatásnak jelentősebb szerepe van a szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársainak, melyek gondozó, segítő munkát végeznek a célcsoport tagjai számára. Szociális munkatársak felkészítésére 22 településen összesen 424 fő részvételével.

#### **11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása:**

Ár-, belvízi helyzetek kezelésében legfontosabb együttműködő partnerünk a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: TIVIZIG). Jó kapcsolatot tartunk a helyi ár- belvízvédekezést irányító szakaszmérnökségekkel, valamint a társszervek helyi képviselőivel a településeken jelentkező védekezési, mentési és logisztikai feladatok előkészítése érdekében. Szükség szerint az illetékességi területünkön működő TIVIZIG Hajdúszoboszlói és Berettyóújfalui Szakaszmérnökségeivel közösen tájékoztatjuk a veszélyeztetett települések polgármestereit a várható ár- és belvíz kialakulásáról, részükre javaslatot készítünk az ár- és belvízvédekezés során végrehajtandó feladatokról a helyi sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével.

A téli felkészülés kapcsán tájékoztattuk a települések vezetőit a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól. Lakossági tájékoztatót adtunk ki kérve, hogy az abban foglaltakat hirdessék ki a helyben szokásos módon. Kiemelt figyelmet fordítottunk a zsáktelepülések, illetve zsáktelepülés részekkel rendelkező településekre. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a települési közbiztonsági referensekkel. Végrehajtottuk a veszély-elhárítási tervek és az adattárak pontosítását, főként a rendkívüli téli időjárás helyzetek kezelésére vonatkozó információk vonatkozásában. A polgármesteri hivatalok részére, az előző évekhez hasonlóan, külön téli helyzetek kezelésére vonatkozó települési adatlapot adtunk ki, melyek helyi adatokkal, információkkal kerültek feltöltésre. 2025. IV. negyedévében a polgármesteri hivataloktól bekértük a polgári védelmi célokra lebiztosított technikai eszközök pontosított adatait, a település öngondoskodási képességeinek időszakos felmérése céljából.

#### **12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések**

2025. január 03.-án Nádudvar településen egy 8x10 méteres családi ház tetőszerkezete és egyik szobája égett. Személyi sérülés nem történt. A tüzeset miatt a családi ház lakhatatlanná vált. A házban 2 felnőtt és 1 gyerek lakott életvitelszerűen, akik lakosságvédelmi intézkedés keretén belül kerültek elhelyezésre. 2025. január 06.-án, Debrecenben családi ház kéményében korom izzott. A Debreceni Hivatásos Tűzoltóság beavatkozott kéménysztításra. Beavatkozás közben egy kandalló szabálytalan bekötését tapasztalták. A tűzvédelmi hatóság megtiltotta a kémény használatát a helyszínen lévő személyeknek, amelyet tudomásul vettek. A helyszínen lévő albérlők kéményseprő-felülvizsgálati jegyzőkönyvet nem tudtak bemutatni. Más fűtési rendszer nem volt az épületben. Lakosságvédelmi intézkedés keretein belül 2 fő került elhelyezésre. Kárérték nem keletkezett.

2025. január 24.-én Hajdúszoboszlón egy társasházi lakás szénmonoxid-szivárgás miatt fűthetatlenné vált, 5 fő lakosságvédelmi intézkedés keretén belül került elhelyezésre. Személyi sérülés nem történt.

2025. december 16.-án Debrecenben jelzés érkezett, hogy a szomszédos ház fala omlik és a főfal a bejelentő udvarára és a kerítésére borult. A kikerülő egység felderítést követően megállapította, hogy az érintett lakatlan családi ház valóban veszélyesen meg van dőlve, valamint a csatorna is eltört és az eső kimosta az épület sarkát. A családi háznak nem volt élő tulajdonosa. Az egység kordonszalaggal a területet lezárta és az érintett tulajdonos figyelmét a balesetveszélyre felhívta. Személyi sérülés nem

történt. Az épület statikai állapotának vizsgálata tárgyában helyszíni szemle lefolytatását kértük a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályától.

### **13. Bel-és külterületi vízelvezetők ellenőrzése**

2025. évben is elvégeztük a településeken a csapadékvíz-elvezető rendszerek kritikus szakaszainak felülvizsgálatát. Az ellenőrzések tapasztalata, hogy a települések komoly figyelmet fordítanak a csapadékvíz-elvezető rendszerek rendszeres karbantartására. Jelentősen segítették az önkormányzatok ez irányú tevékenységét a vízelvezető rendszerek felújítására kiírt pályázatok is. Ismételten felkértük a közbiztonsági referenseket, védelmi ügyintézőket hogy saját településükön a kockázati helyszínek – így a vízelvezető rendszerek – állapotának kísérjék figyelemmel, valamint rendellenes jelenségek észlelését jelezzék az illetékesek (Debreceni KvK, TIVIZIG) részére, illetve aktualizálják, pontosítsák a települési vízkár-elhárítási terveket.

### **14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és a benyújtott igényekről:**

2025. évben a július 07-08-án a térségünket sújtó nagymennyiségű csapadékkal és 130 km/h széllel járó viharos időjárás következtében több településen is alapvető önkormányzati feladatot ellátó önkormányzati ingatlan károsodott. Illetékességi területünkről 9 település nyújtott be vis maior pályázatot. A vis maior pályázatok benyújtásának megalapozottságát minden esetben szakértői bizottság vizsgálta. A bizottságban képviseltette magát a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága és a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatósága. A pályázatok, vis maior igények minden esetben megalapozottak voltak.

## **IX. Gyakorlatok**

A jogszabály értelmében, azon településeken ahol felső küszöbértékű veszélyes ipari létesítmény található a településnek rendelkeznie kell Külső Védelmi Tervvel, mely tartalmazza a veszélyeztető hatásokat, azok várható mértékét, az ellene való védekezés módszereit, illetve az ehhez szükséges irányító és végrehajtó szervezetek felhasználható erő- és eszközigényét, kapcsolattartó elérhetőségeit és a végrehajtandó feladatokat. Ez a védelmi terv kiterjed a lakosság riasztására, tájékoztatására, kitelepítésére, kimenekítésére és elhelyezésére vonatkozó ismeretekre. A tervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett településeken megvannak, azokat minden évben munkatársaink az érintett szervekkel (pl. polgármesteri hivatal, üzemeltető) felülvizsgálják, és a változásokat pontosítják. A védelmi terv készítése és a gyakorlatok során figyelembe vettük a katasztrófavédelmi veszély-elhárítási tervhez kapcsolódóan rögzített feladatokat, valamint az érintett gazdálkodó szervezetek telephelyein, üzemében folyó veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatokat és egyeztetéseket folytattunk a kárelhárításba bevont igazgatási és együttműködő társszervekkel.

## **X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/**

A társszervek együttműködésének gyakorlását szolgálja a jogszabályi kötelezettség szerint iparbiztonsági kockázatok által veszélyeztetett, ezáltal Külső Védelmi Terv készítésére kötelezett településeken minden évben megrendezett KVT gyakorlatok.

Ezek a gyakorlatok egyben a településen érvényesülő veszélyeztetés tudatosítását és egy esetlegesen bekövetkező ipari baleset hatékony szakszerű kezelésre történő felkészítést szolgálja a résztvevő szervek – rendőrség, mentőszolgálat, veszélyes üzem, egyéb érintett közreműködő szerv, szervezet – de főleg a közigazgatásban dolgozó munkatársak vonatkozásában.

Egyre szorosabb az együttműködés a társszervekkel a védelmi és biztonsági igazgatási feladatok végrehajtása kapcsán. A Debreceni HTP katasztrófavédelmi megbízottai munkakörükből adódóan tagjai a helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi és honvédelmi munkacsoportjainak is, melyekbe a helyi rendőrség és a kormányhivatal, valamint egyéb szervek is delegálnak munkatársakat.

A Debreceni HTP a helyi szervekkel, társszervekkel a települési önkormányzatokkal, a karitatív szervezetekkel, önkéntes mentőcsoportokkal, az egyházakkal, a médiával, valamint a védelmi és biztonsági igazgatás rendszerében résztvevőkkel folyamatos és jól működő kapcsolatrendszert működtet. A szervezeti együttműködést erősítették a káreseményeknél végrehajtott egymás munkáját segítő és támogató gyors és hatékony beavatkozások.



#### **XI. HTP működésének tárgyi feltételei**

A HBVMKI épülete az elmúlt években felújításra került. A munkák során a külső nyílászárók cseréjét, külső homlokzat szigetelését, festését, külső és belső világítás korszerűsítését, fűtési rendszer korszerűsítését, napkollektorok és napelemek telepítését, illetve a „C” épület tetőszigetelését végezték el. Az elvégzett munkák hatására sokkal kevesebb energia kerül felhasználásra az üzemeltetés során.

#### **XII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal**

Közösségi szolgálatot ellátó középiskolások fogadása: A szolgálatot a katasztrófavédelem három szakterületén (tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági) lehet részarányosan letölteni. A szolgálatot havi egyhetes turnusban szerveztük, 12 órás elfoglaltsággal. A nyári vakáció és az őszi szünet idején külön egyéni foglalkoztatást is biztosítottunk. A közösségi szolgálatosok ízelítőt kaptak a tűzoltók mindennapi életéből, részt vehettek laktanyán belüli munkájukban. Megismerkedhettek a katasztrófák kezelésének módszereivel, kipróbálhatták a tűzoltó védőeszközöket. A tárgydíszakban összesen 65 tanuló vett részt közösségi szolgálaton összesen 1126 órát töltve le, átlag 17,3 óra/fő időtartamban.

A tárgyévből 22 településen összesen 424 fő részére (szociális szférában dolgozó szakemberek) tartottunk tűzvédelmi prevenciós foglalkozást. 2025. évben ismételt megrendezésre került a „Nyitott szertárkapuk” rendezvény, ahol a családok, óvodák és iskoláskorú gyermekekkel jelentek meg jelentős számmal, illetve ez évben is folyamatosan fogadtuk a bejelentkezett óvodai és általános iskolai csoportokat is. A „Ments Meg” Rendészeti és Katasztrófavédelmi versenyre a Debreceni Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola 6 fős csapatának felkészítése 4 napig zajlott.

#### **XIII. A következő év feladatai**

- Fontos célunk, hogy a bajba jutott állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon kapjanak gyors segítséget.
- Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az utánpótlás biztosítására, a tűzoltói hivatás széles társadalmi csoportoknak történő bemutatására.
- Tovább kell fejleszteni a hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségét, különösen az új technológiák esetében.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani az állomány képzési követelményeinek teljesítése érdekében a szükséges felkészítési és képzési feladatok végrehajtására.
- Erősíteni kell a mentő-tűzvédelemben szerepet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok szakmai feladatvállalását.

#### **XIV. Összegzés**

A tűzoltóság az alaprendeltetésének megfelelően, felelősségteljes és következetes szakmai munkával látta el a katasztrófavédelemhez tartozó feladatait. A beszámoló célja az volt, hogy átfogó képet adjon munkánkról, bemutassa eredményeinket, intézkedéseinket, a végrehajtott fejlesztéseket és azokat a kihívásokat, amelyek meghatározták feladatainkat. Meggyőződésünk, hogy a vizsgált időszak tevékenységei érdemben hozzájárultak a lakosság biztonságának növeléséhez, a helyi közösségek védelméhez, és szilárd alapot teremtettek a jövőbeni, kiszámítható, hatékony és magas színvonalú szakmai munkához.

**Deák László tű. alezredes  
parancsnok**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített